

Calendarios de vacunación españoles 2014

www.aepap.org

Página 1 de 3

Fecha de actualización: 03/JUL/2014

Autor: Manuel Merino Moína

	RN	2m	4m	6m	12m	15m	18m	2a	3a	4a	6a	10a	11a	12a	13a	14a	16a
Andalucía ene-2014	HB	HB DTPa Hib VPI	DTPa Hib VPI MenC ¹	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	-	DTPa Hib VPI	-	SRP	-	Tdpa	-	-	MenC Var ²	-	Td VPH ³	-
Aragón abr-2014	HB	HB DTPa Hib VPI	DTPa Hib VPI MenC	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	-	DTPa Hib VPI	-	SRP	-	Tdpa	-	-	MenC Var ²	-	Td VPH ³	-
Asturias ene-2014	HB	HB DTPa Hib VPI	DTPa Hib VPI MenC ¹	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	-	DTPa Hib VPI	-	SRP	-	DTPa	Var ²	-	-	MenC Td VPH ³	-	-
Baleares mar-2014	-	HB DTPa Hib VPI	HB DTPa Hib VPI MenC ¹	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	-	DTPa Hib VPI	-	SRP	-	DTPa	-	-	MenC Var ²	-	Td VPH ³	-
Canarias mar-2014	-	HB DTPa Hib VPI	HB DTPa Hib VPI MenC ¹	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	-	DTPa Hib VPI	-	SRP	-	Tdpa	-	-	MenC Var ²	-	Td VPH ³	-
Cantabria ene-2014	HB	HB DTPa Hib VPI	DTPa Hib VPI MenC ¹	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	-	DTPa Hib VPI	-	SRP	-	Tdpa	-	-	MenC Var ²	-	Td VPH ³	-

DTPa.- difteria, tétanos y tosferina acelular. HA.- hepatitis A. HB.- hepatitis B. Hib.- *Haemophilus influenzae* tipo b. MenC.- meningococo C. SRP.- sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica). Td.- tétanos y difteria de baja carga antigénica. Tdpa.- tétanos, difteria y tosferina acelular de baja carga antigénica. Var.- varicela. VNC.- neumococo conjugada. VPH.- virus del papiloma humano (solo niñas). VPI.- polio inyectable inactivada. *- Sólo se vacuna a quienes no hayan pasado la varicela ni estén previamente vacunados.

¹ La dosis de MenC de los 4 meses puede ser sustituida por 2 dosis, a los 2 y 4 meses, en función del preparado utilizado.

² Solo se vacuna (2 dosis) a quienes no hayan pasado la varicela ni estén previamente vacunados.

³ Se utilizarán pautas de 2 o 3 dosis de vacuna frente a VPH según el preparado empleado.

Nota.- Las vacunaciones de rescate de la hepatitis B y A, en vigor en algunas CC. AA., figuran en color gris.

Calendarios de vacunación españoles 2014

www.aepap.org

Página 2 de 3

	RN	2m	4m	6m	12m	15m	18m	2a	3a	4a	6a	10a	11a	12a	13a	14a	16a
Castilla y León ene-2014	HB	HB DTPa Hib VPI	DTPa Hib VPI MenC ¹	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	-	DTPa Hib VPI	-	SRP	-	Tdpa	-	-	MenC Var ²	-	Td VPH ³	-
Castilla-La Mancha feb-2014	HB	HB DTPa Hib VPI	DTPa Hib VPI MenC ¹	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	-	DTPa Hib VPI	-	-	SRP	DTPa	-	-	MenC Var ²	-	Td VPH ³	-
Cataluña jul-2014	-	HB DTPa Hib VPI MenC	HB DTPa Hib VPI	HB DTPa Hib VPI MenC	SRP HA	MenC	DTPa Hib VPI	-	-	SRP	Tdpa/ DTPa HA	-	-	MenC Var ² VPH ³ HA	-	Td	-
C. A. de Ceuta mar-2014	HB	HB DTPa Hib VPI	DTPa Hib VPI MenC ¹	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	HA	DTPa Hib VPI Var	HA Var	SRP	-	Tdpa	-	-	MenC Var ²	HA+HB	Td VPH ³	-
C. A. de Melilla ene-2014	HB	HB DTPa Hib VPI	DTPa Hib VPI MenC ¹	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	HA Var	DTPa Hib VPI	HA Var	-	SRP	Tdpa	-	-	MenC Var ²	-	Tdpa VPH ³	-
Comunidad Valenciana ene-2014	HB	HB DTPa Hib VPI	DTPa Hib VPI MenC ¹	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	-	DTPa Hib VPI	-	-	SRP	Tdpa	-	-	MenC Var ²	-	Td VPH ³	-
Extremadura mar-2014	HB	HB DTPa Hib VPI	DTPa Hib VPI MenC ¹	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	-	DTPa Hib VPI	-	-	SRP	Tdpa	-	-	MenC Var ²	-	Td VPH ³	-

DTPa.- difteria, tétanos y tosferina acelular. HA.- hepatitis A. HB.- hepatitis B. Hib.- *Haemophilus influenzae* tipo b. MenC.- meningococo C. SRP.- sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica). Td.- tétanos y difteria de baja carga antigénica. Tdpa.- tétanos, difteria y tosferina acelular de baja carga antigénica. Var.- varicela. VNC.- neumococo conjugada. VPH.- virus del papiloma humano (solo niñas). VPI.- polio inyectable inactivada. *- Sólo se vacuna a quienes no hayan pasado la varicela ni estén previamente vacunados.

¹ La dosis de MenC de los 4 meses puede ser sustituida por 2 dosis, a los 2 y 4 meses, en función del preparado utilizado.

² Solo se vacuna (2 dosis) a quienes no hayan pasado la varicela ni estén previamente vacunados.

³ Se utilizarán pautas de 2 o 3 dosis de vacuna frente a VPH según el preparado empleado.

Nota.- Las vacunaciones de rescate de la hepatitis B y A, en vigor en algunas CC. AA., figuran en color gris.

Calendarios de vacunación españoles 2014

www.aepap.org

Página 3 de 3

	RN	2m	4m	6m	12m	15m	18m	2a	3a	4a	6a	10a	11a	12a	13a	14a	16a
Galicia ene-2014	HB	HB DTPa Hib VPI VNC	DTPa Hib VPI VNC MenC ¹	HB DTPa Hib VPI	VNC MenC SRP	-	DTPa Hib VPI	-	SRP		Tdpa	-	-	MenC Var ²	-	Td VPH ³	-
Madrid ene-2014	HB	HB DTPa Hib MenC	DTPa Hib VPI MenC	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	-	DTPa Hib VPI	-	-	SRP	Tdpa	-	-	MenC Var ²	-	Tdpa VPH ³	-
Murcia ene-2014	-	HB DTPa Hib VPI	HB DTPa Hib VPI MenC ¹	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	-	DTPa Hib VPI	-	-	SRP	Tdpa	-	-	MenC Var ² VPH ³	-	Td	-
Navarra abr-2014	-	HB DTPa Hib VPI	HB DTPa Hib VPI MenC ¹	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	Var	DTPa Hib VPI	-	SRP Var	-	Tdpa	-	-	MenC VPH ³		Td	-
La Rioja ene-2014	-	HB DTPa Hib VPI	HB DTPa Hib VPI MenC ¹	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	-	DTPa Hib VPI	-	SRP	-	Tdpa	-	-	MenC Var ²	-	Td VPH ³	-
País Vasco abr-2013	-	HB DTPa Hib VPI MenC	HB DTPa Hib VPI MenC	HB DTPa Hib VPI	MenC SRP	-	DTPa Hib VPI	-		SRP	Tdpa	Var ²	-	-	VPH ³	-	Td

DTPa.- difteria, tétanos y tosferina acelular. HA.- hepatitis A. HB.- hepatitis B. Hib.- *Haemophilus influenzae* tipo b. MenC.- meningococo C. SRP.- sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica). Td.- tétanos y difteria de baja carga antigénica. Tdpa.- tétanos, difteria y tosferina acelular de baja carga antigénica. Var.- varicela. VNC.- neumococo conjugada. VPH.- virus del papiloma humano (solo niñas). VPI.- polio inyectable inactivada. *- Sólo se vacuna a quienes no hayan pasado la varicela ni estén previamente vacunados.

¹ La dosis de MenC de los 4 meses puede ser sustituida por 2 dosis, a los 2 y 4 meses, en función del preparado utilizado.

² Solo se vacuna (2 dosis) a quienes no hayan pasado la varicela ni estén previamente vacunados.

³ Se utilizarán pautas de 2 o 3 dosis de vacuna frente a VPH según el preparado empleado.

Nota.- Las vacunaciones de rescate de la hepatitis B y A, en vigor en algunas CC. AA., figuran en color gris.